



委托单

项目名

检测类



江

Jia



一、本
后生效；

二、对
无法复现的

三、本
四、用

都提出申诉，
理。

五、未经
变更及不当使
行为追究法律

六、我公

地
邮编
电

志|科|检|聊




表 (

采样

点位

1#烟

囱

《生

活环

续表

采样

点位

1#烟

囱

《生

活环

(

续表 (1)

采样	
采样点位	
1#烟囱	第
	第
	第
最低	
《生活垃圾焚烧	
(GB184	

续表 (1)

采样	
采样点位	
1#烟囱	第
	第
	第
最低	
《生活垃圾焚烧	
(GB184	

检测

ZK0108301

报

告

207A2

果

号

实测
浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)折算
浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

检测

项目

排
速
(kg/h)

09

24.1

8.5

2.31 $\times 10^{-3}$

09

24.3

18

2.27 $\times 10^{-3}$

09

23.3

17

2.25 $\times 10^{-3}$

09

0.15

1000 μg 10 $\times 10^{-3}$

(以锡+铈+铅+铍+钴+铜+锰)

计各+钴+铜+锰

10 $\times 10^{-3}$

果

号

实测
浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)折算
浓度
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

检测

项目

排
速
(kg/h)

09

7.98

6.1

7.66 $\times 10^{-3}$

09

7.48

5.7

5.93 $\times 10^{-3}$

09

6.07

4.6

5.87 $\times 10^{-3}$

09

0.04

1000 μg 10 $\times 10^{-3}$

(以锡+铈+铅+铍+钴+铜+锰)

计各+钴+铜+锰

10 $\times 10^{-3}$

采样点

1: #烟囱

《生活》

采样位置

1# 烟囱

组织废气检测

日期:

次

一次

FZK
-010

二次

—010—

三次

FZK-010

出量

污染控制标准》(GB 16295-2014)

数

排气筒高度(m)

80

80


80

[illegible]

Figure 1 illustrates the effect of the 'F' parameter on the 'F' value. The grid shows various combinations of 'F' values (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0) and 'F' values (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0). The images show a progression from a dark, noisy image to a bright, clear image.

采样点
1#烟囱
《生

采样位置
1#烟囱



附表 1 检测点位

检测类别	检测点
有组织废气	1#

附表 2 检测依据

检测类别	分析项目
有组织废气	砷
	锑
	铬
	钴
	铜
	锰
	镍
	铊
	镉
	铅
	汞

注：标准限值由客户提

