项目名称：2024年8月份自行监测

江西省贝源综合检测技术有限公司

（盖章）

报 告 声 明

2、本公司的[illegible]

"专用章"均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，委托送样的样品信息和资料[illegible]

的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、对本报告若有疑问，请[illegible]

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方电生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

			及萃取溶液法（HJ/T 300-2007/7.1）	JMB20002JX-BY(b)-19	
μg/L	固体废物	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 702-2014）	原子荧光光度计 AFS-8530/JX-BY(a)-24		0.0
.10μg/L		砷			0
g/L		硒			0.10μ

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	总铬	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 766-2015）	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/JX-BY(a)-23	2.0μg/L
	铍			0.7μg/L
	钡			1.8μg/L
	铅			4.2μg/L
	固体废物 六价铬的测定		紫外-可见分光光度计 752N/	

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	含水率、浸出液（总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总铍、总钡、总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008
备注：参考标准由委托方提供。			

—本页完—


固废监测点
报告结束
审核：
签发

现场拍照