





17741103009

贝源检测技术有限公司



检测报告

检测日期: 2024-08-27



报告声明


本公司仅对检测数据负责，不负责检测数据以外的任何事项。

ST=

=

=


=



检测范围：检测范围见附图。

检测目的：检测目的见附图。

检测依据：检测依据见附图。



检测范围：检测范围见附图。

检测目的：检测目的见附图。

检测依据：检测依据见附图。

检测范围：检测范围见附图。

检测目的：检测目的见附图。

检测范围：检测范围见附图。

中國保險

中國保險業在過去幾年經歷了驚人的增長，但未來發展面臨諸多挑戰。

中國保險業在過去幾年經歷了驚人的增長，但未來發展面臨諸多挑戰。

康美與康新

康美與康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

康美保險公司

康新保險公司

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
指数	(GB/T 11892-1989)	滴定管	0.5mg/L
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-1989)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.01mg/L
锰			0.005mg/L
铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 (GB/T 15312-2003)	电感耦合等离子体原子发射光谱仪 NuTeo 1000	0.01mg/L
铜			0.08mg/L
水质 汞、砷、硒、铊和铍的测定 原子荧光分光光度法 (GB/T 16317-2004)			

